

Dokonaj trafnego wyboru, skorzystaj z pakietów z kotłami Vaillant ecoTEC pro



Pakiety specjalne

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy 104 wyjątkowe pakiety z gazowym kotłem kondensacyjnym Vaillant VCW ecoTEC pro 236/5, kotłem VC ecoTEC pro 186/5 oraz VC ecoTEC pro 146/5 i wymiennikami c.w.u. Vaillant, Biawar lub Galmet.

Pakiety wyposażone są opcjonalnie w regulator pokojowy calorMATIC 350 lub regulator systemowy multiMATIC 700 i zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego. Zestawy te są połączeniem produktów najwyższej jakości, gwarantowanej przez liderów w branży techniki grzewczej, oraz znakomitej ceny, niedostępnej w żadnej innej ofercie.

Oferta pakietowa obowiązuje od 01.04.2023 r.

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na www.vaillant.ik.pl

WSPIERAMY
DZIAŁANIA
ANTYSMOGOWE



 **Vaillant**

Komfort w moim domu

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

	Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630010021900-L120	VC 186/5	LINDO 120	Czujnik temperatury c.w.u.	—	—	11 700,00 zł	14 391,00 zł
	IW630010021900-L150		LINDO 150		—	—	11 910,00 zł	14 649,30 zł
	IW630010021900-L120-REG350		LINDO 120		calorMATIC 350	A	12 510,00 zł	15 387,30 zł
IW630010021900-L150-REG350	LINDO 150		calorMATIC 350		A	12 720,00 zł	15 645,60 zł	
W pakiecie zyskujesz 2 772,42 zł*								

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

	Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	IW630010021900-L120	VC 186/5	LINDO 120	Czujnik temperatury c.w.u.	multiMATIC 700	—	—	11 700,00 zł	14 391,00 zł
	IW630010021900-L150		LINDO 150			—	—	11 910,00 zł	14 649,30 zł
	IW630010021900-L120-REG		LINDO 120			—	A	13 310,00 zł	16 371,30 zł
	IW630010021900-L120-REG-KSZ		LINDO 120			—	A	14 060,00 zł	17 293,80 zł
	IW630010021900-L150-REG		LINDO 150			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	13 520,00 zł	16 629,60 zł
	IW630010021900-L150-REG-KSZ		LINDO 150				A	14 260,00 zł	17 539,80 zł
	IW630010021900-L120-REG-KSC		LINDO 120				A	14 160,00 zł	17 416,80 zł
	IW630010021900-L150-REG-KSC		LINDO 150				A	14 360,00 zł	17 662,80 zł
W pakiecie zyskujesz 3 430,47 zł*									

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET VULCAN 100 LUB VULCAN 120 LUB VULCAN 140 LUB VULCAN 200 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-VK100S	VC 186/5	VULCAN 100	Czujnik temperatury C.W.U.	—	—	11 900,00 zł	14 637,00 zł
IW630010021900-VK100W		VULCAN 100		—	—	11 900,00 zł	14 637,00 zł
IW630010021900-VK120S		VULCAN 120		—	—	12 140,00 zł	14 932,20 zł
IW630010021900-VK120W		VULCAN 120		—	—	12 140,00 zł	14 932,20 zł
IW630010021900-VK140S		VULCAN 140		—	—	12 290,00 zł	15 116,70 zł
IW630010021900-VK140W		VULCAN 140		—	—	12 290,00 zł	15 116,70 zł
IW630010021900-VK200S		VULCAN 200		—	—	13 290,00 zł	16 346,70 zł
IW630010021900-VK100S-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	—	12 710,00 zł	15 633,30 zł
IW630010021900-VK100W-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	—	12 710,00 zł	15 633,30 zł
IW630010021900-VK120S-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	—	12 960,00 zł	15 940,80 zł
IW630010021900-VK120W-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	—	12 960,00 zł	15 940,80 zł
IW630010021900-VK140S-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	—	13 110,00 zł	16 125,30 zł
IW630010021900-VK140W-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	—	13 110,00 zł	16 125,30 zł
IW630010021900-VK200S-REG350		VULCAN 200		calorMATIC 350	—	14 100,00 zł	17 343,00 zł

W pakiecie zyskujesz 2 797,02 zł*

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrzno-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrzno-spalinowego).

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET RONDO PREMIUM 120 LUB RONDO PREMIUM 140 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-RP120	VC 186/5	RONDO PREMIUM 120	Czujnik temperatury C.W.U.	—	—	—	12 970,00 zł	15 953,10 zł
IW630010021900-RP140		RONDO PREMIUM 140					13 150,00 zł	16 174,50 zł
IW630010021900-RP120-REG		RONDO PREMIUM 120		multiMATIC 700	Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	14 270,00 zł	17 552,10 zł
IW630010021900-RP140-REG		RONDO PREMIUM 140				A	14 440,00 zł	17 761,20 zł
IW630010021900-RP120-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 120		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	14 930,00 zł	18 363,90 zł	
IW630010021900-RP140-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 140			A	15 110,00 zł	18 585,30 zł	
IW630010021900-RP120-REG-KSC		RONDO PREMIUM 120		Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	15 030,00 zł	18 486,90 zł	
IW630010021900-RP140-REG-KSC		RONDO PREMIUM 140			A	15 210,00 zł	18 708,30 zł	

W pakiecie zyskujesz 3 510,42 zł*

* dotyczy największej różnicy pomiędzy ceną katalogową brutto pakietu a sumą cen katalogowych brutto poszczególnych elementów. Podatek VAT wynosi 23%. Wszystkie ceny w PLN

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-W-E220	VC 186/5	W-E 220	Czujnik temperatury c.w.u.	-	-	-	13 610,00 zł	16 740,30 zł
IW630010021900-W-E300		W-E 300				-	14 440,00 zł	17 761,20 zł
IW630010021900-W-E220-REG		W-E 220				A	14 870,00 zł	18 290,10 zł
IW630010021900-W-E300-REG		W-E 300				A	15 670,00 zł	19 274,10 zł
IW630010021900-W-E220-REG-KSZ		W-E 220				A	15 610,00 zł	19 200,30 zł
IW630010021900-W-E300-REG-KSZ		W-E 300				A	16 410,00 zł	20 184,30 zł
IW630010021900-W-E220-REG-KSC		W-E 220				A	15 710,00 zł	19 323,30 zł
IW630010021900-W-E300-REG-KSC		W-E 300				A	16 510,00 zł	20 307,30 zł

W pakiecie zyskujesz 3 590,37 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 186/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. VIH R 120/6B LUB VIH R 150/6B I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021900-VIH120	VC 186/5	VIH R 120	Czujnik temperatury c.w.u.	-	-	-	14 370,00 zł	17 675,10 zł
IW630010021900-VIH150		VIH R 150				-	14 790,00 zł	18 191,70 zł
IW630010021900-VIH120-REG		VIH R 120				A	16 100,00 zł	19 803,00 zł
IW630010021900-VIH150-REG		VIH R 150				A	16 520,00 zł	20 319,60 zł
IW630010021900-VIH120-REG-KSZ		VIH R 120				A	16 920,00 zł	20 811,60 zł
IW630010021900-VIH150-REG-KSZ		VIH R 150				A	17 340,00 zł	21 328,20 zł
IW630010021900-VIH120-REG-KSC		VIH R 120				A	17 020,00 zł	20 934,60 zł
IW630010021900-VIH150-REG-KSC		VIH R 150				A	17 440,00 zł	21 451,20 zł

W pakiecie zyskujesz 4 568,22 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. VIH R 120/6B LUB VIH R 150/6B I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto	
IW630010021960-VIH120	VC 146/5	VIH R 120	Czujnik temperatury C.W.U.	-	-	-	13 360,00 zł	16 432,80 zł	
IW630010021960-VIH150		VIH R 150				-	13 780,00 zł	16 949,40 zł	
IW630010021960-VIH120-REG		VIH R 120				A	15 090,00 zł	18 560,70 zł	
IW630010021960-VIH150-REG		VIH R 150				A	15 510,00 zł	19 077,30 zł	
IW630010021960-VIH120-REG-KSZ		VIH R 120				Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A	15 910,00 zł	19 569,30 zł
IW630010021960-VIH150-REG-KSZ		VIH R 150					A	16 330,00 zł	20 085,90 zł
IW630010021960-VIH120-REG-KSC		VIH R 120					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	16 010,00 zł
IW630010021960-VIH150-REG-KSC		VIH R 150				A		16 430,00 zł	20 208,90 zł

W pakiecie zyskujesz 4 309,92 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto	
IW630010021960-L120	VC 146/5	LINDO 120	Czujnik temperatury C.W.U.	-	-	10 680,00 zł	13 136,40 zł	
IW630010021960-L150		LINDO 150			-	10 890,00 zł	13 394,70 zł	
IW630010021960-L120-REG350		LINDO 120			calorMATIC 350	A	11 490,00 zł	14 132,70 zł
IW630010021960-L150-REG350		LINDO 150			calorMATIC 350	A	11 700,00 zł	14 391,00 zł

W pakiecie zyskujesz 2 526,42 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. BIAWAR LINDO 120 LUB LINDO 150 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto	
IW630010021960-L120	VC 146/5	LINDO 120	Czujnik temperatury C.W.U.	—	—	—	10 680,00 zł	13 136,40 zł	
IW630010021960-L150		LINDO 150		—	—	—	10 890,00 zł	13 394,70 zł	
IW630010021960-L120-REG		LINDO 150		multiMATIC 700	—	—	A	12 290,00 zł	15 116,70 zł
IW630010021960-L150-REG		LINDO 150			—	—	A	12 500,00 zł	15 375,00 zł
IW630010021960-L120-REG-KSZ		LINDO 120			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A	13 050,00 zł	16 051,50 zł	
IW630010021960-L150-REG-KSZ		LINDO 150				A	13 250,00 zł	16 297,50 zł	
IW630010021960-L120-REG-KSC		LINDO 120				A	13 150,00 zł	16 174,50 zł	
IW630010021960-L150-REG-KSC		LINDO 150				A	13 350,00 zł	16 420,50 zł	

W pakiecie zyskujesz 3 172,17 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET VULCAN 100 LUB VULCAN 120 LUB VULCAN 140 LUB VULCAN 200 W WERSJI STOJĄCEJ LUB WISZĄCEJ I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350

Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960-VK100S	VC 146/5	VULCAN 100	Czujnik temperatury C.W.U.	—	—	10 870,00 zł	13 370,10 zł
IW630010021960-VK100W		VULCAN 100		—	—	10 870,00 zł	13 370,10 zł
IW630010021960-VK120S		VULCAN 120		—	—	11 100,00 zł	13 653,00 zł
IW630010021960-VK120W		VULCAN 120		—	—	11 100,00 zł	13 653,00 zł
IW630010021960-VK140S		VULCAN 140		—	—	11 250,00 zł	13 837,50 zł
IW630010021960-VK140W		VULCAN 140		—	—	11 250,00 zł	13 837,50 zł
IW630010021960-VK200S		VULCAN 200		—	—	12 260,00 zł	15 079,80 zł
IW630010021960-VK100S-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	A	11 690,00 zł	14 378,70 zł
IW630010021960-VK100W-REG350		VULCAN 100		calorMATIC 350	A	11 690,00 zł	14 378,70 zł
IW630010021960-VK120S-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	A	11 920,00 zł	14 661,60 zł
IW630010021960-VK120W-REG350		VULCAN 120		calorMATIC 350	A	11 920,00 zł	14 661,60 zł
IW630010021960-VK140S-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	A	12 070,00 zł	14 846,10 zł
IW630010021960-VK140W-REG350		VULCAN 140		calorMATIC 350	A	12 070,00 zł	14 846,10 zł
IW630010021960-VK200S-REG350		VULCAN 200		calorMATIC 350	A	13 070,00 zł	16 076,10 zł

W pakiecie zyskujesz 2 563,32 zł*

UWAGA: Pakiety mogą być uzupełnione o osprzęt regulacyjny oraz podstawowe elementy systemu powietrzno-spalinowego (patrz zestawienie osprzętu regulacyjnego i powietrzno-spalinowego).

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM C.W.U. GALMET RONDO PREMIUM 120 LUB RONDO PREMIUM 140 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto	
IW630010021960-RP120	VC 146/5	RONDO PREMIUM 120	Czujnik temperatury c.w.u.	-	-	-	11 910,00 zł	14 649,30 zł	
IW630010021960-RP140		RONDO PREMIUM 140					12 090,00 zł	14 870,70 zł	
IW630010021960-RP120-REG		RONDO PREMIUM 120					13 250,00 zł	16 297,50 zł	
IW630010021960-RP140-REG		RONDO PREMIUM 140					13 420,00 zł	16 506,60 zł	
IW630010021960-RP120-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 120					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	13 920,00 zł	17 121,60 zł
IW630010021960-RP140-REG-KSZ		RONDO PREMIUM 140						14 100,00 zł	17 343,00 zł
IW630010021960-RP120-REG-KSC		RONDO PREMIUM 120					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	14 020,00 zł	17 244,60 zł
IW630010021960-RP140-REG-KSC		RONDO PREMIUM 140						14 200,00 zł	17 466,00 zł

W pakiecie zyskujesz 3 252,12 zł*

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 Z WYMIENNIKIEM SOLARNYM C.W.U. BIAWAR W-E 220 LUB W-E 300 I CZUJNIKIEM TEMPERATURY C.W.U. ORAZ OPCJONALNIE Z REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Wymiennik	Osprzęt	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto	
IW630010021960-W-E220	VC 146/5	W-E 220	Czujnik temperatury c.w.u.	-	-	-	12 560,00 zł	15 448,80 zł	
IW630010021960-W-E300		W-E 300					13 390,00 zł	16 469,70 zł	
IW630010021960-W-E220-REG		W-E 220					13 860,00 zł	17 047,80 zł	
IW630010021960-W-E300-REG		W-E 300					14 660,00 zł	18 031,80 zł	
IW630010021960-W-E220-REG-KSZ		W-E 220					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	14 600,00 zł	17 958,00 zł
IW630010021960-W-E300-REG-KSZ		W-E 300						15 400,00 zł	18 942,00 zł
IW630010021960-W-E220-REG-KSC		W-E 220					Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	14 700,00 zł	18 081,00 zł
IW630010021960-W-E300-REG-KSC		W-E 300						15 500,00 zł	19 065,00 zł

W pakiecie zyskujesz 3 332,07 zł*

* dotyczy największej różnicy pomiędzy ceną katalogową brutto pakietu a sumą cen katalogowych brutto poszczególnych elementów. Podatek VAT wynosi 23%. Wszystkie ceny w PLN

GAZOWY DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VCW ecoTEC pro 236/5 Z REGULATOREM POKOJOWYM calorMATIC 350 LUB REGULATOREM SYSTEMOWYM multiMATIC 700 I OPCJONALNIE Z ZESTAWEM PODSTAWOWYM SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO LUB Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ.



Nr katalogowy	Kocioł	Regulator	System pow.-spal.	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021899-REG350	VCW 236/5	calorMATIC 350	—	A A+	11 160,00 zł	13 726,80 zł
IW630010021899-REG		multiMATIC 700	—	A A+	11 880,00 zł	14 612,40 zł
IW630010021899-REG-KSZ			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego	A A+	12 610,00 zł	15 510,30 zł
IW630010021899-REG-KSC			Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę lub dach	A A+	12 720,00 zł	15 645,60 zł
W pakiecie zyskujesz 1 455,09 zł*						


GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VC ecoTEC pro 146/5 ORAZ VC ecoTEC pro 186/5.

Nr katalogowy	Kocioł	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021960	VC 146/5	A	9 120,00 zł	11 217,60 zł
IW630010021900	VC 186/5	A	10 340,00 zł	12 718,20 zł


GAZOWY DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY VAILLANT VCW ecoTEC pro 236/5.

Nr katalogowy	Kocioł	Klasa ErP	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
IW630010021899	VCW 236/5	A A+	10 670,00 zł	13 124,10 zł


REGULATOR SYSTEMOWY multiMATIC 700

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	630020171316	2 107,00 zł	2 591,61 zł
<p>Regulator systemowy multiMATIC 700 to regulator modułowy zarządzający systemami grzewczymi. Adaptacyjna krzywa grzewcza, programator tygodniowy, programy czasowe dla c.o., c.w.u. i cyrkulacji. Możliwość rozbudowy o moduły sterujące dodatkowymi obiegami grzewczymi. Regulator współpracuje z dedykowaną bezpłatną aplikacją dla urządzeń mobilnych (smartfon, tablet z systemem iOS lub Android), umożliwiającą zdalne sterowanie układem z dowolnego miejsca poprzez sieć internet, przy wyposażeniu instalacji w dodatkowy moduł komunikacji internetowej VR 900.</p>			


REGULATOR POKOJOWY calorMATIC 350

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	630020124476	1 053,00 zł	1 295,19 zł
<p>Regulator pokojowy calorMATIC 350 steruje pracą instalacji ciepłej wody i pracą zasobnika ciepłej wody. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Posiada oddzielne funkcje specjalne „urlop” i „impreza”, „1 dzień poza domem” możliwość szybkiego wprowadzenia tzw. chwilowej temperatury pomieszczenia. Możliwość 1-krotnego ładowania zasobnika poza programem czasowym. Utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu oraz niską i stabilną temperaturę grzejników.</p>			


MODUŁ MIESZCZOWO-SOLARNY VR 70

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	630020184844	1 969,00 zł	2 421,87 zł
<p>Moduł mieszczowo-solarny do regulatora multiMATIC 700. Obsługuje dwa obiegi grzewcze ze zmieszaniem lub jeden ze zmieszaniem i jeden solarny. W zakres dostawy modułu VR70 wchodzi 2 czujniki VR10. W przypadku wykorzystania układu solarnego należy dokupić czujnik VR11.</p>			


MODUŁ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ VR 920

	<p>Moduł komunikacji internetowej VR 920 umożliwia zdalny dostęp do urządzeń Vaillant poprzez sieć internet, do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w złącze eBUS. Kontrolę nad instalacją grzewczą zapewniają:</p> <ul style="list-style-type: none"> dedykowana bezpłatna aplikacja multiMATIC App, za pomocą której można na bieżąco śledzić stan instalacji, zdalnie zmieniać ustawienia i wybierać dogodną temperaturę profiDIALOG – strona internetowa przeznaczona dla serwisantów i instalatorów, umożliwiająca diagnostykę stanu systemu i ułatwiająca trafne wykrycie problemu w przypadku awarii. <p>Urządzenie dostępne w sieci Regionalnych Koordynatorów Serwisu Vaillant.</p>		
---	--	--	--

ZESTAW PODSTAWOWY SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO SZACHTOWEGO

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	63303920	1 000,00 zł	1 230,00 zł
<p>Podstawowy zestaw przyłączeniowy – koncentryczne przyłączenie do przewodu spalinowego DN 80 ułożonego w szachcie (ØM 60/100 mm, PP), przeznaczone do kotła pracującego z poborem powietrza z pomieszczenia lub niezależnie od powietrza w pomieszczeniu, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> kolana rewizyjnego 60/100 mm do wyboru trybu pracy z poborem powietrza, z pomieszczenia lub niezależnie od powietrza w pomieszczeniu z obejmą zaciskową koncentrycznej rury przedłużającej 0,5 m z obejmą zaciskową 1 rozety ściennej 1 kolanka redukcyjnego DN 80 z podporą i z obejmą zaciskową <p>Możliwe elementy dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Rury przedłużające 3 Elementy rewizyjne 4 Nasada szachtu 6 Uchwyty centrujące DN 80 7 Mufy przesuwne 			

ZESTAW PODSTAWOWY SYSTEMU POWIETRZNO-SPALINOWEGO Z WYRZUTEM PRZEZ ŚCIANĘ LUB DACH

	Nr katalogowy	Cena kat. netto	Cena kat. brutto
	630020219516	1 126,00 zł	1 384,98 zł
<p>Poziome wyprowadzenie przez dach przeznaczone do kotła pracującego niezależnie od powietrza w pomieszczeniu; koncentryczny system powietrzno-spalinowy (Ø 60/100 mm, PP) składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> poziomego wyprowadzenia przez dach, z obejmą zaciskową przewodu powietrznego kolanka 87° z obejmą zaciskową przewodu powietrznego 2 rozet ściennych po jednej obejmie zaciskowej do przewodu powietrznego i do przewodu spalinowego <p>Możliwe elementy dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Elementy rewizyjne 3 Rury przedłużające 4 Mufy przesuwne 			



Zalety kotłów kondensacyjnych **Vaillant VC i VCW ecoTEC pro**

- Klasa energetyczna A
- Wysoka sprawność przy 30% obciążeniu kotła VC ecoTEC pro 146/5 – 109,4%
- Wysoka sprawność przy 30% obciążeniu kotłów VC ecoTEC pro 186/5 i VCW ecoTEC pro 236/5 – 108%
- Oszczędność gazu w stosunku do innych kotłów – ok. 15% w porównaniu z nowymi kotłami niekondensacyjnymi i do 30% w stosunku do starszych konstrukcji kotłów
- Szeroki zakres modulacji palnika – od 30% do 100%
- Maksymalna sprawność w całym zakresie modulacji palnika.
- System diagnostyczny DIA (Diagnoza Informacja Analiza) – podświetlany wyświetlacz z wyświetlaniem symboli
- Funkcja Aqua Kondens System (AKS) pozwala wykorzystać proces kondensacji również w przygotowaniu ciepłej wody, przy imponującym współczynniku sprawności sięgającym do 104%
- Automatyčna regulacja spalania – nowa pneumatyczna automatyka gazowa
- Tradycyjny układ połączeń z wyjściami poziomymi – jak dotychczas stosowany w produktach Vaillant
- Przyłącze układu powietrzno-spalinowego kotła Ø 60/100 mm
- Małe gabaryty kotłów (szerokość x wysokość x głębokość) – 440 mm x 720 mm x 338 mm
- Kotły zawierają pompę elektroniczną klasy A, odpowietrznik, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, odpływ kondensatu, trójdrogowy zawór przełączający, konsolę podłączeniową

Parametry techniczne:

- VC ecoTEC pro 146/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 15,7 kW, moc c.w.u. 16,0 kW
- VC ecoTEC pro 186/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW
- VCW ecoTEC pro 236/5 - zakres mocy c.o. 5,7 – 19,7 kW, moc c.w.u. 23,0 kW
- Ciężar: VC ecoTEC pro 146/5 – ok. 32 kg; VC ecoTEC pro 186/5 i VCW ecoTEC pro 236/5 – ok. 33,5 kg



Wymienniki **Vaillant VIH R 120/6B i VIH R 150/6B**

- Stojące, cylindryczne, wykonane z wysokogatunkowej stali emaliowanej
- Zabezpieczone przez korozję ochronną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- Pojemność użytkowa 117 litrów/144 litry
- Wydatek trwały:
VIH R 120 (80/10/45°C; 21,4 kW) - 527 l/h, VIH R 150 (80/10/45°C; 27,4 kW) - 674 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
VIH R 120: 853 mm x 590 mm, VIH R 150: 1090 mm x 590 mm
- Ciężar: VIH R 120 – 68 kg/VIH R 150 – 79 kg
- Klasa energetyczna B



Wymienniki **BIAWAR Lindo 120 i Lindo 150**

- Stojące, cylindryczne, zabezpieczone przed korozją wysokiej jakości emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z polistyrenu EPS 200 oraz włókniny izolacyjnej
- Pojemność użytkowa: 120 litrów/150 litrów
- Wydatek trwały (80/10/45°C; 22,0 kW): Lindo 120 – ok. 590 l/h, Lindo 150 – ok. 712 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
Lindo 120: 787 mm x 605 mm
Lindo 150: 937 mm x 605 mm
- Ciężar: Lindo 120 – 54 kg/Lindo 150 – 62 kg
- Klasa energetyczna C



Wymienniki solarne **BIAWAR W-E 220 i W-E 300**

- Stojące, cylindryczne, białe, stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową, z 2 węzownicami spiralnymi
- Izolacja: specjalny polistyren EPS 200
- Pojemność użytkowa: 220 litrów/300 litrów
- Wydatek trwały węzownica górna – kotłowa:
W-E 220: (70/10/45°C; 14,0 kW); 340 l/h
W-E 300: (70/10/45°C; 12,3 kW); 305 l/h
- Wydatek trwały węzownica dolna – solarna:
W-E 220: (70/10/45°C; 24,2 kW); 625 l/h
W-E 300: (70/10/45°C; 26,0 kW); 640 l/h
- Wymiary (wys. x średnica):
W-E 220: 1625 mm x 576 mm
W-E 300: 1576 mm x 650 mm
- Ciężar: W-E 220: 86 kg/W-E 300: 119 kg
- Klasa energetyczna C



Wymienniki **Galmef Vulcan Kombi 100, 120, 140 i 200**

- Prostokątne stojące lub wiszące (bez 200 l), stalowe zabezpieczone przed korozją emalią ceramiczną oraz chronione zabudowaną anodą magnezową
- Izolacja termiczna wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej grubości 25 mm osłonięta płaszczem blaszanym
- Wyprowadzenia hydrauliczne górne (wymienniki stojące) lub dolne (wymienniki wiszące)
- Pojemność użytkowa 100: 101 litrów; 120: 113 litrów; 140: 139 litrów; 200: 194 litry
- Wydatek trwały (70/10/45°C) 100, 120, 140: 700 l/h, 200: 950 l/h
- Wymiary wiszących (wysokość x szerokość x głębokość)
100: 1050 x 455 x 455 mm; 120: 1150 x 455 x 455 mm; 140: 1300 x 455 x 455 mm
- Wymiary stojących (wysokość x szerokość x głębokość)
100: 1050 x 450 x 450 mm x; 120: 1150 x 455 x 455 mm; 140: 1300 x 450 x 450 mm;
200: 1190 x 650 x 650 mm
- Ciężar (kg) 100: 57 kg; 120: 62 kg; 140: 67 kg; 200: 85 kg
- Klasa energetyczna C



Wymienniki **Galmef Rondo Premium 120 i 140**

- Stojące, cylindryczne wymienniki stalowe zabezpieczone emalią ceramiczną i zabudowaną anodą magnezową z 1 węzownicą spiralną o dużej powierzchni
- Izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm zabezpieczona płaszczem blaszanym
- Pojemność użytkowa 120: 123 litry; 140: 139 litrów
- Wydatek trwały (70/10/45°C) – 700 l/h
- Wymiary (wysokość x średnica) 120: 915 x 660 mm; 140: 1005 x 660 mm
- Ciężar 120: 77 kg; 140: 83 kg
- Klasa energetyczna A

Gwarancja
a nie
ubezpieczenie

Nasz serwis dla Ciebie

ecoCOMFORT do 5 lat samych korzyści:

- dodatkowe 3 lata gwarancji producenta
- pełna gwarancja (część zamienna, naprawa, dojazd)
- warianty dostosowane do Twoich potrzeb - różne zakresy gwarancji i okresy jej obowiązywania
- przypomnienia o zbliżających się terminach przeglądów
- oryginalne części zamienne do naprawy
- stała opieka Autoryzowanych Firm Vaillant, regularna konserwacja urządzenia, która wpływa na bezpieczeństwo użytkowania oraz zachowanie sprawności technicznej urządzenia
- kompleksowe wsparcie serwisowe związane z urządzeniem
- bieżące informacje o nowościach produktowych i nowych rozwiązaniach



Więcej szczegółów znajdziesz na stronie:
www.vaillant.pl

 **Vaillant**

Komfort w moim domu

Informacje podane w tej ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



Dystrybucja: Hurtownie Instal-Konsorcjum

vaillant.ik.pl