

GSH **Güteschutzgemeinschaft** **Hartschaum e.V.**

Konformitätszertifikat

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Wärmedämmplatten PS 20 SE (EPS 100) einseitig nachbeschichtet

IZOROL-PP
IZOROL-PE
IZOROL-L
IZOROL-PPK
IZOROL-PPW

EPS – EN 13163 – T(2) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – DS(N)5 – DS(70,-)2 – DLT(1)5 – BS150 – CS(10)100
Wärmeleitfähigkeit: Nennwert 0,037 W/(m·K), Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO dm

des Herstellerwerks

Kotar Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 33
PL-56-100 Wołów

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Prüfplan siehe Anhang)

entspricht.


Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.03.2024**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

30.03.2023 / 2010 14 963-1-R9


Leiter der Zertifizierungsstelle
Corth Siegfried



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049



Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

GSH

Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Anhang des Zertifikats 963-1-R9



Prüfplan:

Eigenschaft	Anforderung	Prüfhäufigkeit
Länge und Breite	$\pm 3 \text{ mm}$	1x jährlich
Rechtwinkligkeit	$\pm 5 \text{ mm}$	1x jährlich
Ebenheit	$\pm 10 \text{ mm}$	1x jährlich
Dicke	$\pm 2 \text{ mm}$	1x jährlich
Wärmeleitfähigkeit	Nennwert $0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	1x jährlich
Dimensionsstabilität bei Normalklima	$\leq 5\%$	1x jährlich
Dimensionsstabilität bei 70° C	$\leq 2\%$	1x jährlich
Formbeständigkeit bei Temperatur und Last	$\leq 5\%$	1x jährlich
Druckfestigkeit	$\geq 100 \text{ kPa}$	1x jährlich
Biegefestigkeit	150 kPa	1x jährlich
Brandverhalten	EN 13501-1, Klasse E	1x jährlich

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.03.2024**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

30.03.2023 / 2010 14 963-1-R9


 Leiter der Zertifizierungsstelle
 Corth Siegfried



Schildenstraße 24
 D-29221 Celle
 Notified Body 0919
 ÜZ: ÜG 049



Tel +49 (0) 5141-88 92 65
 Fax +49 (0) 5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu